



EN ISO 20471



Produkty o intensywnej widzialności
High visibility products

EN 14058



Produkty zapewniające komfort ciepły
w chłodnym środowisku
Products ensure thermal comfort
in a cool environment




Produkty wykonane z materiałów
pochodzących z recyklingu
Products made using recycled materials

Wykończenie antypillingowe materiału
zapobiegające mechaceniu się
Anti-pilling fabric finish which prevents
pilling

DETALE TECHNICZNE




Taśma wzmacniająca na karku
Neck reinforced with tape




Pionowe cięcia modelujące
z przodu i z tyłu
vertical modeling cuts
at the front and back




Miękka dzianina mikropolarowa
Soft microfleece



Zamek kostkowy
Plastic molded zipper



Zamek spiralny, nylonowy
Spiral, nylon zipper



Zamek spiralny, nylonowy
odwrocony
Inverted spiral, nylon zipper



Dwie / trzy przednie kieszenie
Two / three front pockets



System ściągaczy u dołu
wewnątrz
Expandable bottom inside



Elastyczna lamówka
w zakończeniu mankietu
oraz dołu
Cuffs finished with elastic band

TECHNICAL DETAILS





GEFFER **68700**
GEFFER 700 s, m, l, xl, xxl, xxxl

GEFFER **68770**
GEFFER 770 xs, s, m, l, xl, xxl (xl+)



100% p
250 g/m² | 375 g/m



PL rozpinana bluza wykonana z mikropolaru; pionowe cięcia modelujące z przodu i z tyłu; dwie przednie kieszenie; zamek główny plastikowy kostkowy; system ściągaczy u dołu wewnątrz; elastyczna taśma wszyta w mankietach; wykończenie antypillingowe; zgodny z normą EN 14058:2017
EN zipped sweat made of microfleece; vertical modeling cuts on the front and back; two front pockets; plastic molded zipper; expandable bottom inside; sleeve cuffs with elastic band; anti-pilling finishing; No. of standard EN 14058:2017
DE Sweatshirt mit Reißverschluss aus Microfleece; vertikale Nähte; zwei Taschen; Kunststoffprofil Reißverschluss; innenliegende verstellbare Saumschnürung; Ärmel mit Gummiband; Anti-Pilling Ausrüstung; Normnr. EN 14058:2017
RU толстовка на молнии из микрофлиса; вертикальные моделирующие швы; два передних кармана; пластиковые молнии; регулируемая нижняя часть; манжеты с резинкой; анти-пиллинг флис; номер стандарта EN 14058:2017



C bawełna cotton Baumwolle хлопок	CC bawełna czesana combed cotton gekämmte Baumwolle гребенной хлопок	SC bawełna półczesana semicombd cotton halbgekämmte Baumwolle полугребенной хлопок	P poliester polyester Полиэстер	A akryl acrylic Акрил	N poliamid polyamide Полиамид	E elastan elasthan Эластан	V wiskoza viscose Вискоза	W wełna wool Волла шерсть
---	--	--	--	------------------------------------	--	---	--	---



promo/stars

68650

Fuzzy

s, m, l, xl, xxl, xxxl

100% p

220 g/m² | 330 g/m



PL lekka bluza wykonana z mikropolaru; materiał miękki i przyjemny w dotyku; stojka rozpinana na krótki zamek kostkowy; ozdobne szwy; wykończenie antypillingowe

EN light sweat made of microfleece; soft feel fabric; stand-up collar with short molded zipper; decorative stitching; anti-pilling finishing

DE leichtes Sweatshirt aus Microfleece; weich-Gefühl Stoff; Stehkragen mit Reißverschluss; dekoratives Nähen; Anti-Pilling Ausrüstung

RU легкая толстовка из микрофлиса; мягкий материя; воротник-стойка на молнии; декоративные шитья; анти-пиллинг флис

C bawełna cotton Baumwolle хлопок	CC bawełna czesana combed cotton gekämmte Baumwolle гребенной хлопок	SC bawełna półczesana semicombd cotton halbgekämmte Baumwolle полугребенной хлопок	P poliester polyester Polyester полиэстер	A akryl acrylic Acryl акрил	N poliamid polyamide Polyamid полиамид	E elasthan elasthan Elastan эластан	V wiskoza viscose Viskose вискоза	W wełna wool Wolle шерсть
---	--	--	---	---	--	---	---	---



68100Z

Double

68103Z

Ladies' Double

wersja dostępna z zamkami w kieszeniach / pockets with plastic molded zipper / Seitentaschen mit Kunststoffprofil Reißverschluss / карманы, застегивающиеся на литой замок-молнию

* dostępny w kolorach / available in colours / lieferbar in Farben / доступно в цветах
22, 26, 30, 32, 50, 60

** dostępny w kolorach / available in colours / lieferbar in Farben / доступно в цветах
22, 26, 50


* dostępny w kolorach / available in colours / lieferbar in Farben / доступно в цветах
22, 26, 50

promo/stars

68100

Double

s, m, l, xl, xxl, *xxxl, **4xl



100% p

280 g/m² | 420 g/m



promo/stars

68103

Ladies' Double

xs, s, m, l, xl, xxl [xl+], *xxxl

PL rozpinana bluza wykonana z ciepłego i grubego mikropolaru; pionowe cięcia modelujące z przodu i z tyłu; dwie przednie kieszenie; zamek główny kostkowy, plastikowy; system ściągaczy u dołu wewnątrz; elastyczna taśma wszyta w mankietach; wykończenie antypillingowe; zgodny z normą EN 14058:2017

EN zipped sweat made of warm and thick microfleece; vertical modeling cuts on the front and back; two front pockets; plastic molded zipper; expandable bottom inside; sleeve cuffs with elastic band; anti-pilling finishing; No. of standard EN 14058:2017

DE Sweatshirt mit Reißverschluss aus warmem und dickem Microfleece; vertikale Nähte; zwei Taschen; Kunststoffprofil Reißverschluss; innenliegende verstellbare Saumschnürung; Ärmel mit Gummiband; Anti-Pilling Ausrüstung; Normnr. EN 14058:2017

RU толстовка на молнии из плотного и теплого микрофлиса; вертикальные моделирующие швы; два передних кармана; пластиковые молнии регулируемая нижняя часть; манжеты с резинкой; анти-пиллинг флис; номер стандарта EN 14058:2017





* dostępny w kolorach /
available in colours /
lieferbar in Farben /
доступно в цветах
50, 72

promo/stars

68002

Ladies' Swing


xs, s, m, l, xl, xxl (xl+)

promo/stars

68001

Swing

s, m, l, xl, xxl, *xxxl



100% p

280 g/m² | 420 g/m



EN 14058



PL rozpinana bluza wykonana z ciepłego i grubego mikropolaru; wstawki w kontrastowym kolorze; pionowe cięcia modelujące z przodu; zamek główny oraz kieszeni nylonowy; system ściągaczy u dołu wewnątrz (68001); elastyczna taśma wszyta w mankietach; wykończenie antypillingowe; zgodny z normą EN 14058:2017

EN zipped sweat made of warm and thick microfleece; two-colour fleece; vertical modeling cuts on the front; main and pockets nylon zipper; expandable bottom inside; sleeve cuffs with elastic band; anti-pilling finishing; No. of standard EN 14058:2017

DE Sweatshirt mit Reißverschluss aus warmem und dickem Microfleece; zweifarbiges Material; vertikale Nähte; Nylon Haupt- und Taschenreißverschluss; innenliegende verstellbare Saumschnürung; Ärmel mit Gummiband; Anti-Pilling Ausrüstung; Normnr. EN 14058:2017

RU Толстовка на молнии из плотного и теплого микрофлиса; двухцветный флис; вертикальные моделирующие швы; карманы на молниях; регулируемая нижняя часть; манжеты с резинкой; анти-пиллинг флис; номер стандарта EN 14058:2017

C bawełna cotton Baumwolle хлопок	CC bawełna czesana combed cotton gekämmte Baumwolle гребенной хлопок	SC bawełna półczesana semicombed cotton halbgekämmte Baumwolle полугребенной хлопок	P polyester polyester Polyester полиэстер	A akryl acrylic Acryl акрил	N poliamid polyamide Polyamid полиамид	E elasthan elastan Elastan эластан	V wiskoza viscose Viskose вискоза	W wełna wool Wolle шерсть
---	--	---	---	---	--	--	---	---




promo/stars

68160

Foxy

s, m, l, xl, xxl, xxxl



100% p

450 g/m² | 675 g/m



EN 14058



promo/stars

68163

Foxy Lady

xs, s, m, l, xl, xxl (xl+)

PL rozpinana bluza wykonana z ciepłego i grubego mikropolaru; trzy zamykane przednie kieszenie; zamek główny i kieszeni kostkowy, plastikowy; dekoracyjne przeszycia; dół oraz mankiety zakończone elastyczną lamówką; obustronne wykończenie antypillingowe materiału zapobiegające mechaceniu się; zgodny z normą EN 14058:2017

EN zipped sweat made of warm and thick microfleece; three zipped front pockets; plastic molded zippers; decorative stitching; bottom and cuffs finished with elastic band; both sides; anti-pilling finishing; No. of standard EN 14058:2017


DE Sweatshirt mit Reißverschluss aus warmem und dickem Microfleece; drei geschlossene Fronttaschen; Kunststoffprofil Reißverschluss; dekoratives Nähen; Saum und Manschetten mit elastischem Band; Anti-Pilling Ausrüstung; Normnr. EN 14058:2017

RU Толстовка на молнии из плотного и теплого микрофлиса; три закрытых передних кармана; пластиковые молнии; декоративные швы; нижняя часть и манжеты с резинкой; двусторонняя анти-пиллинг флис; номер стандарта EN 14058:2017





CRIMSON
68011
Duet s, m, l, xl, xxl



100% p
280 g/m² | 420 g/m



wykonane z materiałów pochodzących z recyklingu /
made using recycled materials
przyjazny dla środowiska / environmentally friendly
100% zawartości poliestru z recyklingu /
100% recycled polyester content



CRIMSON
68012
Ladies' Duet xs, s, m, l, xl, xxl (xl+)

PL rozpinana bluza wykonana z ciepłego i grubego mikropolaru; zamknięte przednie kieszenie; zamek główny oraz kieszeni kostkowy, plastikowy; wstawki w kontrastowym kolorze; system ściągaczy u dołu wewnątrz; elastyczna taśma wszyta w mankietach; wykończenie antypillingowe; zgodny z normą EN 14058:2017
EN zipped sweat made of warm and thick microfleece; closed front pockets; plastic molded zipper; two-colour fleece; expandable bottom inside; sleeve cuffs with elastic band; anti-pilling finishing; Normnr. EN 14058:2017
DE Sweatshirt mit Reißverschluss aus warmem und dickem Microfleece; geschlossene Fronttaschen; Kunststoffprofil Reißverschluss; zweifarbiges Material; innenliegende verstellbare Saumschnürung; Ärmel mit Gummiband; Anti-Pilling Ausrüstung; Normnr. EN 14058:2017
RU Толстовка на молнии из плотного и теплого микрофлиса; закрытых передних кармана; пластиковые молнии; двухцветный флис; регулируемая нижняя часть; манжеты с резинкой; двусторонняя анти-пилинг флис; номер стандарта EN 14058:2017

c bawełna cotton Baumwolle хлопок	cc bawełna czesana combed cotton gekämmte Baumwolle гребенной хлопок	sc bawełna półczesana semicombed cotton halbgekämmte Baumwolle полугребенной хлопок	p poliester polyester Полиэстер полиэстер	a akryl acrylic Акрил акрил	n poliamid polyamide Полиамид полиамид	e elastan elasthan Эластан эластан	v viskoza viscose Вискоза вискоза	w wełna wool Wolle шерсть
---	--	---	---	---	--	--	---	---





CRIMSON CUT 68673
Ladies' Mellow xs, s, m, l, xl, xxl [xl+]




100% p
220 g/m² | 330 g/m

CRIMSON CUT 68670
Mellow s, m, l, xl, xxl, xxxl

PL lekka rozpinana bluza wykonana z mikropolaru; materiał miękki i przyjemny w dotyku; zamek główny i kieszeni nylonowy; zamek główny zakończony nitką w delikatnym kontrastowym kolorze; dół oraz mankiety zakończone elastyczną lamówką; wykończenie antypillingowe
EN light zipped sweat made of microfleece; soft feel fabric; main and pockets nylon zipper; main zipper finished with contrast thread; bottom and cuffs finished with elastic band; anti-pilling finishing
DE leichtes Sweatshirt mit Reißverschluss aus Microfleece; warmes Material, angenehm beim anfassen; Nylon Haupt- und Taschenreißverschluss; Reißverschluss geschmückt mit Gewinde in leichter Kontrastfarbe; Saum und Manschetten mit elastischem Band; Anti-Pilling Ausrüstung
RU легкая толстовка на молнии из микрофлиса; мягкий и приятный на ощупь материал; карманы на молниях; основная молния отделана ниткой нежного, контрастного цвета; нижняя часть и манжеты с резинкой; анти-пиллинг флис



CRIMSON CUT 68130
Trek s, m, l, xl, xxl



100% p
280 g/m² | 420 g/m



CRIMSON CUT 68133
Ladies' Trek xs, s, m, l, xl, xxl [xl+]


PL rozpinana bluza z kapturem wykonana z ciepłego i grubego mikropolaru; dekoracyjne przeszycia; zamek główny i kieszeni nylonowy YKK; zamek główny dwustronny; dwuwarstwowy kaptur ze stojką; system ściągaczy przy kapturze oraz u dołu wewnątrz; wykończenie antypillingowe; zgodny z normą EN 14058:2017
EN zipped sweat made of warm and thick microfleece; decorative stitching; main and pockets nylon zipper YKK; two-way open main zipper; double-layer hood with stand-up collar; expandable hood and bottom inside; anti-pilling finishing; No. of standard EN 14058:2017
DE Sweatshirt mit Reißverschluss aus warmem und dickem Microfleece; dekoratives Nähen; Nylon Haupt- und Taschenreißverschluss YKK; reversierbares Haupreißverschluss; doppelte Kapuze mit Kordelzugregulierung; Kapuzen- und Strickbündchensystem im Inneren; Anti-Pilling Ausrüstung; Normnr. EN 14058:2017
RU Толстовка на молнии из плотного и теплого микрофлиса; декоративные шитья; карманы на молниях YKK; двухсторонний главный замок YKK двухслойный капюшон с регулировкой на шнурке; утяжка с фиксатором регуляции на капюшоне, и внизу изделия; анти-пиллинг флис; номер стандарта EN 14058:2017



C bawełna cotton Baumwolle хлопок	CC bawełna czesana combed cotton gekämmte Baumwolle гребенной хлопок	SC bawełna półczesana semicombed cotton halbgekämmte Baumwolle полугребенной хлопок	P poliester polyester Polyester полиэстер	A akryl acrylic Acryl акрил	N poliamid polyamide Polyamid полиамид	E elasthan elasthan Viskose эластан	V wiskoza viscose Вискоза вискоза	W wełna wool Wolle шерсть
--	---	--	--	------------------------------------	---	--	--	----------------------------------



* dostępny w kolorach /
available in colours /
lieferbar in Farben /
доступно в цветах
22/26, 26/26



100% p
320 g/m² | 480 g/m



MARK
Guard

77640
s, m, l, xl, xxl, xxxl, *4xl

PL ciepły, gruby polar; mikropolar; z przodu i z tyłu wstawka materiału umożliwiająca wykonanie nadruku; wykończenie antypillingowe oraz water-repellent; zamki kostkowe; elastyczna taśma wszyta w dole bluzy i rękawów; zgodny z normą EN 14058:2017
EN warm, thick fleece; microfleece; top part finished with printable fabric; anti-pilling and water-repellent finishing; molded zippers; sleeves and bottom finished with elastic tape; No. of standard EN 14058:2017
DE warme, dicke Fleecejacke; Microfleece; Oberteil mit bedruckbarer Stoff; Anti-Pilling und wasserabweisende Ausrüstung; Kunststoffprofil Reißverschluss; Ärmel und Saum mit Gummiband; Normnr. EN 14058:2017
RU теплый, толстый флис; микрофлис; верхняя часть отделана тканью для печати; анти-пиллинг флис; водоотталкивающая отделка; пластиковые молнии; номер стандарта EN 14058:2017




MARK

Fleece Hi-Vis

77600

s, m, l, xl, xxl, xxxl, 4xl



100% p
300 g/m² | 450 g/m



C bawełna cotton Baumwolle хлопок	CC bawełna czesana combed cotton gekämmte Baumwolle гребенной хлопок	SC bawełna półczesana semicombed cotton halbgekämmte Baumwolle полугребенной хлопок	P poliester polyester Полиэстер	A akryl acrylic Акрил	N poliamid polyamide Полиамид	E elasthan elastan эластан	V viskosa viscose Вискоза	W wełna wool Wolle шерсть
---	--	---	--	------------------------------------	--	---	--	---

PL dwukolorowa ostrzegawcza bluza polarowa; mikropolar; taśmy odbłaskowe zapewniające najwyższą widoczność oraz bezpieczeństwo; wnętrze bluzy wyściełane siateczką; podszewka w rękawach; zamek główny i kieszeni kostkowy; mankiety z wszytymi gumami; wewnętrzna kieszeń; system ściągaczy u dołu wewnątrz; wykończenie antypillingowe; dół rozpinany od wewnątrz na zamek umożliwiający dojęcie maszyny znakującej; zgodny z normą EN ISO 20471:2013 /A1:2016 klasa 3 oraz EN 14058:2017
EN two-colour high-visibility fleece jacket; microfleece; reflective tapes for maximum visibility and safety; body inside finished with mesh; lining inside the sleeves; molded main zipper and pockets; elasticated cuffs; internal pocket; adjustable bottom inside; anti-pilling finishing; bottom part opened from the inside with a zip ensuring access for the marking machine; No. of standard: EN ISO 20471:2013 /A1:2016 of class 3 and EN 14058:2017
DE zweifärbiges Warnungs-Fleece-Jacke; Microfleece; reflektierende Bänder sorgen für höchste Sichtbarkeit und Sicherheit; das Innere der Jacke ist mit Mesh gefüttert; Futter in den Ärmeln; Zähnen-Reißverschluss beim Hauptverschluss sowie bei Eingriffstaschen; Manschetten mit eingenähten Gummibändern; innere Tasche; Ein System von inneren Kordelzügen unten; Anti-Pilling-Veredelung; Die Unterseite ist von innen mit einem Reißverschluss versehen, der den Zugang für Markierungsmaschine ermöglicht; Normnr. EN ISO 20471:2013 /A1:2016 Klasse 3 und EN 14058:2017
RU двухцветная предупреждающая флисовая толстовка; микрофлис; светоотражающие ленты, обеспечивающие высочайшую видимость и безопасность; подкладка из сетки внутри толстовки; подкладка в рукавах; основная молния и карманы на молнии; манжеты на резинке; внутренний карман; нижняя часть на регулируемой резинке; анти-пиллинг флис; молния внутри нижней части, обеспечивающая доступ маркировочной машине; номер стандарта EN ISO 20471:2013 /A1:2016 класс 3, EN 14058:2017

